


АМЕРИКА́НСКАЯ БЕ́ЛАЯ БА́БОЧКА

Авторы: В. В. Исаичев



Американская белая бабочка: 1 – бабочка, откладывающая яйца; 2 – гусеница и повреждённые ею листья.

АМЕРИКА́НСКАЯ БЕ́ЛАЯ БА́БОЧКА (*Hyphantria cunea*), бабочка сем. медведиц, многоядный вредитель. Повреждает св. 250 видов растений, в т. ч. все плодовые. Объект карантина. Размах крыльев до 36 мм; крылья и брюшко белые. Гусеница длиной до 40 мм, вдоль спины 2 ряда чёрных бородавок с пучками длинных волосков, голова чёрная. В РФ распространена в Северо-Кавказском и (частично) Поволжском регионах. В году два поколения: вылеты в мае и июле – августе. Самки откладывают до 2000 яиц на нижнюю сторону листьев, располагая их отд. кладками по 200–500 шт. Гусеницы объедают листья, стягивая их паутиной и образуя гнёзда, которые охватывают целые ветви. При массовом размножении А. б. б. теряется значит. часть урожая. Зимуют куколки. Меры защиты: карантинные и агротехнич. мероприятия, опрыскивание биопрепаратами и инсектицидами.