



БЕЛОГЛАЗКОВЫЕ

Авторы: В. В. Иваницкий

БЕЛОГЛАЗКОВЫЕ, белоглазки (*Zosteropidae*), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина тела 10–14 см, масса 8–15 г. Оперение мягкое, окраска спины с преобладанием зеленоватых и жёлтых тонов, брюшко светлее. У большинства видов Б. вокруг глаза белое кольцо или пятно из мелких шелковистых пёрышек (отсюда назв.). Крылья закруглённые, лапы короткие, хвост прямой или слегка выемчатый. Клюв тонкий, острый, в углах рта щетинки; язык на конце раздвоен. Половой диморфизм не выражен. 14 родов, ок. 95 видов. Распространены в тропич. и субтропич. областях Африки, Азии и Австралии, некоторые заходят к северу до умеренных широт. В России 2 вида: в низовьях Амура и Приморском крае – буробокая белоглазка (*Zosterops erythropleurus*), на юге Сахалина – японская белоглазка (*Z. japonicus*). Виды тропич. широт оседлые, остальные – перелётные. Предпочитают лесные ландшафты, в горы поднимаются до верхней границы древесной и кустарниковой растительности; некоторые обитают в культурных ландшафтах и городах. Ведут древесный, часто стайный, образ жизни. Питаются насекомыми, фруктами, ягодами, семенами и др.; в некоторых районах наносят значит. ущерб садам. Моногамы. Чашеобразное гнездо Б. устраивают в развилках ветвей, лоток выстилают пухом и шерстью животных. В кладке 2–4 яйца. В строительстве гнезда, насиживании и выкармливании птенцов участвуют оба родителя. Многие Б. отличаются звучной песней. Ряд видов включён в Красную книгу МСОП.