

# БИЗОН

Авторы: Н. А. Щипанов



Бизон.

БИЗОН (*Bison bison*), млекопитающее рода зубров сем. полорогих. Длина тела до 3 м, высота в холке до 190 см, масса до 1000 кг; самки значительно меньше самцов. Туловище грузное, с непропорционально развитой передней частью. Голова массивная, низко посаженная, с широким лбом. Рога короткие, толстые у основания, с загнутыми внутрь тупыми вершинами. Холка высокая, горбовидная. Волосняной покров густой, в передней части тела образует длинную гриву. Окраска варьирует от серо-до рыже- и тёмно-бурой. Выделяют степную и лесную популяции Б., которые иногда рассматривают как разл. виды – степной Б. (*B. bison*) и

более крупный лесной Б. (*B. priscus*). В нач. 18 в. Б. был широко распространён в степях и лесостепях на территории от сев.-зап. и центр. части Канады до центр. части Мексики; его численность превышала 60 млн. голов. Б. был осн. промысловым животным [индейцев](#) Великих равнин. Хищнич. истребление Б. началось со времени постройки трансконтинентальных железных дорог в сер. 19 в.; в 1870-х гг. ежегодно убивали до 2,5 млн. особей. При этом часто использовались только шкуры или языки животных; туши бросались на месте. Истребляли Б. и для того, чтобы лишить индейцев средств к существованию. К кон. 19 в. сохранилось менее 1 тыс. Б. (в т. ч. ок. 200 особей в Йеллоустонском нац. парке). Меры по охране Б. принимаются с 1905; это позволило частично восстановить численность степного Б. В кон. 20 в. более 30 тыс. голов Б. обитало на охраняемых территориях США и Канады. Б. акклиматизированы в центр. части Аляски.

Образ жизни Б. до истребления мало изучен. Описаны их сезонные миграции с севера на юг. Совр. ареал Б. ограничен нац. парками, окружёнными с.-х. угодьями. Населяют прерии, редколесья, сомкнутые леса. Хорошо бегают, развивая скорость до 50 км/ч. Питаются гл. обр. травянистой растительностью, лесные Б. помимо этого – листьями, побегами и ветвями деревьев и кустарников. Зимой добывают пищу из-под снежного покрова толщиной до 1 м. Обычно держатся небольшими стадами, быки отдельно от коров с телятами. Во время гона (июль – сентябрь) самцы и самки объединяются в большие стада, при этом между быками часты ожесточённые поединки. Беременность 270–300 дней; в помёте один детёныш. Б. легко переносят неволю, хорошо приживаются в зоопарках. Продолжительность жизни 20–25 лет. Получен гибрид Б. с [зубром](#) (зубробизон).