

ВЕРЕТÉНИЦЕВЫЕ

Авторы: Н. Б. Ананьева



Веретеница ломкая.

ВЕРЕТÉНИЦЕВЫЕ (Anguidae), семейство пресмыкающихся подотряда ящериц. К В. относятся как безногие, напоминающие змей ящерицы, так и виды с укороченным телом и вполне развитыми пятипалыми конечностями. Между этими крайними формами существует ряд переходных с последоват. редукцией сначала отд. пальцев и, наконец, всей конечности в целом. Длина до 1,2 м ([желтопузик](#)), остальные не более 60 см. Чешуя гладкая, голова покрыта крупными, симметрично расположенными щитками. Глаза небольшие, с круглым зрачком, защищены подвижными раздельными веками. Язык короткий, раздвоенный. Ушное отверстие

всегда открыто. Хвост у большинства видов ломкий. 9 родов, ок. 70 видов, распространены в Юж., Центр. и отчасти Сев. Америке. Представители 2 родов встречаются в Евразии и Сев. Африке. Ведут преим. наземный, реже полудревесный образ жизни. Питаются гл. обр. мелкими позвоночными и беспозвоночными. Среди В. имеются яйцекладущие и яйцеживородящие виды. На территории России встречается змеевидная веретеница ломкая, или медяница (*Anguis fragilis*). Обитает в широколиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников, на лугах, полях и в садах. Во мн. местах медяницу считают ядовитой и безжалостно истребляют. Ящерица легко привыкает к человеку, доживая в неволе до 20–30 лет.