

# ВОЛНУ́ШКА

Авторы: Л. В. Гарибова



Волнушка розовая.

ВОЛНУ́ШКА, волнушка розовая, волнянка (*Lactarius torminosus*), пластинчатый шляпочный гриб рода млечник. Шляпка (4–15 см в диаметре) шерстисто-волокнистая, плоская, в центре вдавленная, с сильно завернутым внутрь пушистым краем, розовато-красноватая, с красными концентрич. зонами. Пластинки беловатые или желтовато-розоватые, приросшие к ножке или нисходящие по ней. Ножка (4–9 см длиной) беловато-розовая, цилиндрич., ровная, полая. Мякоть беловатая или кремовая. Млечный сок белый, горький. Распространена в Евразии, Сев. Америке. В России – в Европ. части, Зап. Сибири, на Дальнем Востоке. Образует микоризу с берёзой. Растёт в берёзовых и смешанных (с берёзой) лесах, обычно группами, в июле – октябре. Устойчива к поражению личинками насекомых. Встречается часто и обильно, особенно в сыроватых местах. Съедобна после предварительного вымачивания и отваривания. В некоторых странах Вост. и Центр. Европы В. считается ядовитой; возможно, существуют географич. формы, содержащие токсич. вещества. Близкий вид В. белая, или белянка (*L. pubescens*), отличается белой или кремовой окраской.