



ДРОФЬНЫЕ

Авторы: В. М. Лоскот

ДРОФЬНЫЕ (Otididae), семейство наземных птиц отр. журавлеобразных. Размеры средние или крупные: длина 40–130 см, масса от 0,45 (малая индийская дрофа, *Sypheotides indica*) до 19 кг (дрофа-кори, *Ardeotis kori*, самая тяжёлая из летающих птиц). Телосложением напоминают куриных. Голова уплощённая, глаза крупные, клюв короткий. Хвост срезан прямо или закруглён. Крылья длинные, широкие, закруглённые. Ноги с мощной цевкой; задний палец отсутствует, 3 передних – с широкими когтями и толстыми подошвами. Окраска оперения сверху жёлтая или буровато-рыжая с тёмными пестринами и струйчатым поперечным рисунком, снизу белая, охристая или чёрная; на крыльях контрастные чёрные и белые поля. Самцы отличаются особенностями брачного наряда; самки крупных видов гораздо меньше самцов. 11 родов, ок. 25 видов; распространены в Старом Свете, гл. обр. в Африке (18 видов, 15 из них эндемичны). Населяют степи, полупустыни и пустыни (в горах до выс. 2000 м), реже открытые пространства среди кустарников, редколесья или поля. В России гнездятся *стрепет*, *вихляй* (джек, дрофа-красотка) и обыкновенная дрофа (*Otis tarda*; масса до 16 кг; распространена в степях от Украины до Юж. Приморья; зимует в Крыму, Закавказье, Ср. Азии). В рационе преобладают вегетативные части растений, семена и клубни; охотно поедают также членистоногих, при случае мелких позвоночных. Большинство Д. моногамы, но есть полигамы и виды с промискуитетом. Токующие самцы принимают эффектные позы, надувая спец. подкожный мешок на горле и поднимая оперение; у мелких видов они совершают своеобразные полёты или прыжки. Гнёзда не строят. Кладку из 1–4 (до 6) яиц насиживает самка, обычно 20–28 сут. Выводковые птицы; способность к полёту молодые приобретают в возрасте 4–6 нед. После сезона размножения большинство Д. образуют стаи и кочуют; некоторые совершают сезонные перелёты. Численность мн. видов Д. значительно сократилась в результате охоты и развития с. х-ва. В Красную книгу МСОП внесены все виды (11 находятся под угрозой исчезновения или уязвимы), в Красной книге РФ – 3 вида.