


ЕРШЬ

Авторы: Ю. С. Решетников



Обыкновенный ёрш.

Рис. Т. В. Корчемкиной

ЕРШЬ (*Gymnocephalus*), род пресноводных рыб сем. окунёвых. Тело длиной до 20 см (масса до 200 г), сжато с боков, чешуя мелкая. Рот небольшой с щетинковидными зубами. Спинные плавники слиты, первый – колючий; имеются колючки в анальном и брюшных плавниках, а также шип на жаберной крышке. Е. распространены в водах Евразии. 4 вида; в России встречаются 2 вида: донской ёрш, или бирючок (*G. aserina*), и обыкновенный ёрш (*G. serpius*). Последний обитает в озёрах, реках, водохранилищах и опреснённых заливах морей. Спина серо-зелёная, бока

с желтоватым оттенком, брюшко беловатое; по всему телу разбросаны многочисленные тёмные крапинки; на спинном и хвостовом плавниках бурые пятна. В водоёмах с песчаным грунтом окраска Е. всегда более светлая, чем в водоёмах с илистым дном. Питается бентосом, икрой и мальками рыб. Растёт медленно. Созревает в возрасте 2–4 лет, нерест порционный с апреля по июнь. Чувствителен к загрязнению воды. Конкурент в питании для многих промысловых рыб. Второстепенный объект промысла.