

ИВОЛГА

Авторы: В. М. Лоскот



Иволга.

Рис. Е. А. Коблика

ИВОЛГА обыкновенная (*Oriolus oriolus*), птица сем. иволговых. Длина 24–25 см, масса 56–97 г. Самец золотисто-жёлтый; от основания клюва к глазу идёт чёрная полоса; крыло чёрное с жёлтым пятном; центр. рулевые перья – чёрные, остальные – с ярко-жёлтыми вершинами; клюв и радужная оболочка глаза – красные. Оперение самки сверху желтовато-зелёное, снизу – желтовато-белое с тёмными продольными пестринами, крылья и хвост зеленовато-бурные; молодые особи похожи на самку, но менее яркие. И. гнездится в равнинных и горных лесах Северо-Зап. Африки и Евразии южнее 60–64° с. ш., на восток до Предбайкалья, Зап. Монголии и Китая; оседло живёт на севере Индии. Предпочитает светлые разреженные высокоствольные лиственные леса (особенно в речных долинах), парки и сады. И. из Европы, Сибири, Юго-Зап. Азии и Северо-Зап. Африки (подвид *O. o. oriolus*) зимуют в Юж. Африке, И. юго-вост. популяции (*O. o. kundoo*) – в Индии. Питается крупными насекомыми (в т. ч. волосатыми гусеницами,

которых едят немногие птицы) и сочными плодами. Характерно дуэтное пение самца и самки, включающее чистые флейтовые звуки. Территорию пары могут регулярно посещать кочующие холостые, гл. обр. молодые, особи (до 7 в группе). Гнездо вьёт из волокон луба, листьев злаков, бересты и паутины, облицовывает его мхом, выстилает шерстью и перьями. 1 выводок в сезон; в кладке обычно 3–4 яйца; насиживает преим. самка ок. 16–17 сут; через 16–18 дней после вылупления птенцы покидают гнездо.