



ИПОМЕ́Я

Авторы: Л. И. Крупкина

ИПОМЕ́Я (Ipomoea), род растений сем. вьюнковых. Одно- или многолетние травы, кустарники. Стебли в большинстве случаев вьющиеся или стелющиеся, иногда достигают 30–40 м в длину, напр. у И. двулопастной (*I. pes-caprae*). Листья очередные, цельные, лопастные или пальчатонадрезные. Цветки одиночные или в метельчатых соцветиях, правильные, со сростнолепестным блюдцевидным, воронковидным или колокольчатым ярко окрашенным венчиком. Плоды – 4–6-семянные коробочки, б. ч. вскрываются 4 створками. Род насчитывает ок. 500 видов, распространённых гл. обр. в тропиках. В России 1 вид – И. сибирская (*I. sibirica*), произрастающая в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке – по каменистым россыпям, на залежах и как сорняк в посевах. Некоторые виды И. – *батат* (пищевое и кормовое растение), ялапа (лекарственное), быстрорастущие декоративные И. (*I. purpurea*, *I. tricolor*, или *I. rubro-caerulea*, и др.) с ярко окрашенными цветками до 10 см в диаметре – введены в культуру; последние используются для вертикального озеленения. Иногда род И. разделяется на ряд близких родов (*Pharbitis*, *Batatas*, *Exogonium* и др.).