

КЕДРÓВКА

Авторы: В. М. Лоскот



Кедровка.

КЕДРÓВКА, ореховка (*Nucifraga caryocatactes*), птица сем. врановых. Длина 27–38 см, масса 100–238 г. Телосложение коренастое; клюв длинный, клиновидный; крылья широкие, округлые; хвост и ноги относительно короткие. Оперение буровато-коричневое с белыми пестринами и каплевидными пятнами; «шапочка» однотонная, тёмно-коричневая; крылья и хвост буровато-чёрные с металлич. блеском, рулевые с белыми вершинами; низ брюшка и подхвостье белые. К. населяет равнинные и горные хвойные леса Евразии, от Юж. Скандинавии и Вост. Франции до Корякского нагорья и Японии, к югу до Балкан, Гималаев и Центр. Китая. Предпочитает леса с участием кедровых сосен, пихты, ели, лещины. Их

орехами и семенами К. питается б. ч. года и кормит птенцов; летом поедает также насекомых и мелких наземных позвоночных. К. создаёт осенью многочисл. запасы семян в подстилке или за корой деревьев и находит их зимой под снегом. Птицы переносят кедровые орешки (до 100 штук) в подклюжном мешке, часто на значит. расстояния, чем способствуют естеств. возобновлению лесов, особенно на гарях и вырубках. В годы неурожая семян К. проявляет всеядность и совершает массовые дальние кочёвки, появляясь в необычных до этого местах, в т. ч. в населённых пунктах. Гнездо толстостенное, обычно хорошо укрыто среди ветвей. Кладку из 2–5 яиц (обычно 3–4) самка насиживает 17–19 дней. Птенцы покидают гнездо через 23–28 дней после вылупления.