

КОРЮШКОВЫЕ

Авторы: Ю. С. Решетников



Корюшковые. Зубатая корюшка.

КОРЮШКОВЫЕ (Osmeridae), семейство рыб отр. корюшкообразных. Тело длиной до 35 см, масса до 350 г. Окраска спины тёмная, боков – серебристая. Для многих характерен запах свежих огурцов (поэтому нередко их называют «огуречники»). Спинной плавник короткий (7–14 лучей). На хвостовом стебле над анальным плавником имеется маленький жировой плавник. На костях верхней челюсти расположены зубы. Желудок

в виде слепого мешка. Плавательный пузырь соединён с кишечником. Ок. 15 видов, 6 родов: корюшки (*Osmerus*), малоротые корюшки (*Hypomesus*), мойвы (*Mallotus*), спиринхи (*Spirinchus*, 3 вида), талеихты (*Thaleichthys*) и аллосмеры (*Allosmerus*). Большинство К. – стайные рыбы. Обитают в придонных слоях или толще прибрежных мор. вод сев. частей Тихого и Атлантического океанов; некоторые виды живут или нерестятся в пресных водоёмах. В водах России широко распространена мойва, европейская корюшка (*O. eperlanus*) и её мелкая форма – снеток (озёра Чудско-Псковское и Белое), а от Белого м. до Енисея и от Таймыра до Сахалина и Приморья – азиатская зубатая корюшка (*O. mordax*); в морях Дальнего Востока обычны малоротые корюшки – речная (*H. olidus*), японская (*H. nipponensis*), морская (*H. japonicus*) и др. К. питаются планктонными ракообразными, червями, личинками насекомых и мелкой рыбой. Все К. – объект промысла.