



# МОГЁРЫ

Авторы: Н. А. Щипанов



Уссурийская мопера.

Фото В. В. Горбатовского

МОГЁРЫ (*Mogera*), род млекопитающих сем. кротовых. 5–9 видов. Внешне и по образу жизни похожи на кротов, к которым очень близки. Глаза скрыты под кожей, передние конечности лопатообразные, морда конусовидная, приплюснутая сверху, оканчивается хоботком. Длина тела 17–20 см. Окраска чёрная, чёрно-бурая или сероватая. Волосы короткий, густой и мягкий, слабо дифференцированный. Распространены в равнинных и горных лесах и на лугах Юго-Вост. и Сев.-Вост. Китая и Кореи, на Тайване, Хайнане, в Японии. В России в Приморье обитают *М. японская* (*M. wogura*) и *М. уссурийская* (*M. robusta*). Предпочитают места с влажной и рыхлой почвой, преим. в широколиственных лесах. Питаются разл.

беспозвоночными животными. Размножаются 1 раз в году, в выводке ок. 5 детёнышей. Согласно списку МСОП, два узкоареальных вида, обитающих на о. Хонсю, имеют тенденцию к снижению численности. Живущие в России виды не вызывают тревоги. Статус остальных видов неизвестен.