

НАРВА́Л

Авторы: К. А. Жариков



Нарвал.

НАРВА́Л, единорог (*Monodon monoceros*), млекопитающее сем. нарваловых подотряда зубатых китов. Длина тела самок до 5 м, самцов – до 6 м, новорождённых – ок. 1,5 м; масса крупных особей св. 1,5 т. Голова небольшая, округлая, клюв не выражен. На верхней челюсти имеются только 2 зуба, у самок они погружены в толщу челюсти и почти не видны. У

самцов левый зуб вырастает вперёд, образуя спирально закрученный бивень длиной до 3 м (отсюда второе назв.). Его назначение до сих пор не установлено, но, вероятнее всего, он используется только для демонстрации в ритуальных брачных поединках самцов; крайне редко у самок развивается один, а у самцов – два бивня. Грудные плавники короткие и тупые, спинного плавника нет, имеется лишь невысокий гребень. Передние края хвостовых лопастей прямые или несколько вогнутые, между выпуклыми задними краями глубокая вырезка. У взрослых Н. на светло-сером или желтовато-белом общем фоне тела разбросаны многочисл. мелкие чёрные пятна, сливающиеся на голове и спине, постепенно редющие на боках и почти исчезающие на брюхе. Молодые животные тёмные, монотонно серые или буроватые. Распространён в арктич. водах, от сев. части Канадского Арктического архипелага и вод Гренландии до м. Лаптевых; изредка встречается в тихоокеанском секторе Арктики. Обитает среди льдов; совершает ежегодные осенние миграции в глубоководные районы у шельфовых склонов, весной возвращается ближе к побережьям, где летом приносит потомство. Обычно Н. держатся группами от 2 до 10 особей, но возможно и образование больших разреженных скоплений в сотни или даже тысячи голов. Питается головоногими моллюсками, рыбой, креветками. Кормится у дна или на глубине, совершая погружения до 1,5 км. Промысел Н. имеет многовековую историю, но никогда не достигал больших масштабов. Ныне Н. добывается лишь коренным населением Канады и Гренландии. Внесён в Красную книгу РФ.