

ГАВА́ЙСКИЕ ЦВЕТО́ЧНИЦЫ

Авторы: В. М. Лоскот



Чёрно-алая гавайская цветочница
(*Vestiaria coccinea*).

ГАВА́ЙСКИЕ ЦВЕТО́ЧНИЦЫ (Drepanididae), семейство птиц отр. воробьинообразных. Длина 10–20 см. Для Г. ц. характерно значит. разнообразие внешнего облика. Особенно изменчива форма клюва. У птиц, питающихся нектаром или соком плодов, клюв длинный (до $\frac{1}{3}$ длины тела), тонкий, часто изогнутый книзу, у насекомоядных видов – прямой и острый, у зерноядных – конический, утолщённый. Окраска оперения однотонная или яркая, включающая чёрный, бурый, белый, жёлтый, зелёный, красный и оранжевый цвета. У некоторых видов половой диморфизм не выражен. 12 родов, 21 вид. Эндемики Гавайских о-вов. Предполагают, что Г. ц. произошли от одного предкового вида в результате интенсивного видообразования в условиях островной изоляции. Селятся в лесах и среди кустарников, в горах до выс. 3000 м. Моногамы. Чашеобразные гнёзда устраивают на деревьях и кустах, иногда в дуплах, пустотах скал или густой траве. В кладке 1–4 (обычно 2–3) яйца, насиживает самка (13–14 сут); птенцов выкармливают оба родителя. 19 видов и подвидов Г. ц. внесены в Красную книгу МСОП.