

ГАЛА́ГО

Авторы: Н. А. Щипанов



Сенегальский галаго.

ГАЛА́ГО (*Galago*), род полуобезьян сем. галаговых. Длина тела от 12 см у галаго Демидова (*G. demidoff*) до 20 см у сенегальского галаго (*G. senegalensis*). Хвост (длина 18–25 см) хорошо опушён. Голова округлая, с укороченной лицевой частью. Глаза большие, близко поставленные. Уши крупные, подвижные, способны поворачиваться независимо друг от друга. Стопа сильно удлинена. мех высокий, мягкий, густой. Окраска серебристо-серая или буроватая, брюхо светлее спины. 3–7 видов. Распространены в Африке к югу и востоку от Сахары. Населяют тропич. леса и участки саванн с кустарниковой и древесной растительностью. Ведут древесный образ жизни. Способны перепрыгивать с ветки на ветку; по земле передвигаются прыжками (до 5 м) на задних конечностях. Активны в тёмное время суток; день проводят в дуплах или в густых сплетениях ветвей, иногда в птичьих

гнездах. В пищевом рационе – насекомые (их Г. часто ловят в прыжке), мелкие птицы и их яйца, плоды, семена и цветки. Держатся группами по 7–9 особей. За год самки Г. дают 2 помёта, в каждом 1–2 детёныша. Все виды Г. внесены в Красную книгу МСОП.