



ЛАМАНТИНЫ

Авторы: К. А. Жариков

ЛАМАНТИНЫ (Trichechidae), семейство водных млекопитающих отр. сирен. Длина тела до 4 м, масса до 1,5 т (обычно меньше). Тело веретеновидное; хвостовой плавник горизонтальный, округлый. Ушных раковин и задних конечностей нет, передние – редуцированы в гибкие грудные плавники с тремя ногтевидными копытцами. Два соска находятся в грудной области. Кожа грубая, в складках и морщинах, с отд. редкими волосами. Окраска тела от светло- до тёмно-серой. Мясистая, покрытая жёсткими вибриссами верхняя губа раздвоена, подвижна, причём каждая половинка может двигаться самостоятельно. Парные полукруглые ноздри расположены сверху на конце толстой морды. Зубов до 20, резцы рано утрачиваются, на их месте развиваются роговые пластинки, служащие для захвата и перетирания пищи – разл. водных растений. Л. предпочитают держаться на прибрежных мелководьях, высоко поднимаются по крупным рекам, иногда заходят в озёра, теплолюбивы. 3 совр. вида: американский Л. (*Trichechus manatus*) распространён от Флориды до Бразилии; амазонский Л. (*T. inunguis*) обитает в бассейне Амазонки и, возможно, Ориноко; африканский Л. (*T. senegalensis*) – близ берегов и в реках на западе Экваториальной Африки. В неволе Л. размножаются плохо. Все виды Л. внесены в Красную книгу МСОП.