



ОЛІНГО

Авторы: Н. А. Щипанов

ОЛІНГО (*Bassaricyon*), род млекопитающих сем. енотовых. Длина тела 35–47 см, хвоста – 40–48 см. Внешне сходны с др. представителями семейства. Уши округлые, средней величины, глаза большие. Голова широкая, морда укороченная, заострённая. Конечности относительно короткие, передние короче задних. Подошвы покрыты шерстью. Лапы вооружены острыми искривлёнными когтями. Шерсть низкая, плотная и мягкая, желтовато-бурая или золотистая с примесью чёрных или серых волос на спине, брюхо бледнее, беловатое, на хвосте могут быть заметны тёмные кольца. Хвост покрыт удлинёнными волосами, не хватательный. 5 видов: О. Аллена (*B. alleni*), О. Беддарда (*B. beddardi*), пушистохвостый О. (*B. gabbi*), О. Харриса (*B. lasius*) и Чирикийский О. (*B. rauli*). Некоторые исследователи рассматривают все виды как подвиды одного вида – пушистохвостого О. Распространены в тропич. лесах Центр. Америки и Амазонского региона Юж. Америки. Экология изучена слабо. Активны ночью. Ведут древесный образ жизни, встречаются поодиночке, иногда собираются небольшими группами на больших плодоносящих деревьях. Питаются преим. фруктами, поедают нектар и цветы, насекомых и мелких позвоночных животных. В неволе охотно едят мясо. В помёте один детёныш, который рождается с закрытыми глазами. В неволе доживают до 25 лет. Данные о численности видов неопределённые, для двух видов вообще отсутствуют, тем не менее в Красном списке МСОП состояние большинства видов не вызывает опасений.