

ОЧКОВЫЙ МЕДВЕДЬ

Авторы: Н. А. Щипанов



Очковый медведь.

Фото Colin M. L. Burnett

ОЧКОВЫЙ МЕДВЕДЬ (*Tremarctos ornatus*), млекопитающее сем. медвежьих, единственный современный вид в одноимённом роде. Произошёл, видимо, от вымершего флоридского медведя (*T. floridanus*), жившего в плиоцене и плейстоцене в Сев. Америке. Длина тела 150–180 см, хвост 7–10 см (практически не виден из-под шерсти). мех длинный, лохматый. Общая окраска угольно-чёрная или чёрно-бурая. Вокруг глаз – кольца, белые или желтоватые, напоминающие очки (отсюда назв.), соединяющиеся с белым или желтоватым овальным пятном на горле. У некоторых особей пятна отсутствуют. Лицевая часть черепа и, соответственно, морда сильно укорочены. Единственный представитель семейства, обитающий в Юж. Америке. Придерживается горных лесов зап.

склона Анд Венесуэлы, Колумбии, Панамы, Эквадора, Перу и Боливии. Биология изучена слабо. Активен в тёмное и сумеречное время. В питании наибольшее значение имеют разл. растит. корма (кактусы, пальмовые орехи, клубни орхидей, упавшие плоды и др.), на долю животной пищи приходится лишь 5–7% (мелкие млекопитающие, гнездящиеся на земле птицы и их яйца, разл. беспозвоночные, падаль). Может при случае добывать взрослых оленей, лам и домашний скот. Держится поодиночке, но территорию не охраняет. Хорошо лазает и при встрече с человеком часто спасается, залезая на деревья. На них может устраивать «платформы», которые использует как убежища и для запасаения пищи. Местами вредит с. х-ву, совершая набеги на поля сахарного тростника и зерновых. Численность вида невысока, состояние его популяции в Красном списке МСОП оценено как вызывающее тревогу.