

ПАЛЬМИ́РА

Авторы: И. В. Татанов



Пальмировая аллея в Ботаническом саду Хаоры (штат Западная Бенгалия, Индия).
Фото Niall Corbet

ПАЛЬМИ́РА, борассус вееролистный (*Borassus flabellifer*), один из видов пальм рода борассус. Ствол колонновидный, выс. до 20–25 м и более, диаметром до 70 см. Крона из 25–40 (иногда до 60) голубовато-зелёных веерных листьев шириной до 3 м с зубчатыми по краям черешками длиной до 1,5 м. Растения двудомные; мужские цветки в разветвлённых колосовидных соцветиях длиной до 2 м, женские – чаще в неветвящихся соцветиях длиной до 3 м. Плоды – 3-семянные шаровидные костянки (до 20 см в диаметре, массой до 1,5–3 кг), от жёлтых до фиолетовых и чёрных, с пахнущей скипидаром волокнистой мякотью. Родина П. – Юж. и Юго-Вост. Азия; натурализовалась в Мавритании, на архипелаге Сокотра и в юж. Китае. Издревле широко культивируется в Индии и на о. Шри-Ланка, ныне также в Мьянме, Камбодже и Индонезии. Сок соцветий (одно дерево за год даёт до 400 л сока, до 20% сахара) пьют свежим,

используют для произ-ва сахара (джаггери), вина (тодди), спирта (арака) и уксуса. Мякоть спелых плодов употребляют в пищу, а также для получения жёлтого красителя. Незрелые семена со сладким желевидным эндоспермом – популярное лакомство. Клубневидный первый лист проростка – ценный овощ (содержит до 30 г крахмала). Листья идут на изготовление кровли, плетёных изделий, бумаги (на полосках из сегментов листьев П. написаны древние манускрипты). Из волокна оснований листьев – пиассава и околоплодника делают щётки, верёвки, технич. ткани. Тонкие молодые стволы служат водопроводными трубами. Древесина твёрдая и прочная, почти чёрная, используется в строительстве, мебельном произ-ве. П. является нац. символом штата Тамилнад в Индии, Камбоджи и пров. Юж. Сулавеси в Индонезии.