



# ПЕНУТІЙСКІЕ ЯЗЫКІ

Авторы: М. А. Живлов

ПЕНУТІЙСКІЕ ЯЗЫКІ (языки пенути), гипотетическая макросемья [индейских языков](#) Сев. Америки.

Распространены на тихоокеанском побережье, в осн. в штатах Орегон и Калифорния (США); см. также [Пенути](#).

Общее число говорящих на П. я. не превышает 3 тыс. чел. (кон. 20 – нач. 21 вв., оценка), подавляющее большинство которых составляют носители цимшианских языков. Термин «пенути» предложен амер.

этнографами А. Л. [Крёбером](#) и Р. Б. Диксоном. Как и др. созданные ими названия индейских языковых семей Калифорнии (хоканские, ритванские), он составлен из пенутийских числительных со значением ‘два’: напр., в яз. нисенан ре:п-, в яз. румсен uti-s.

Предположение о родстве П. я. не доказано, однако мн. специалисты по П. я. [Г. Берман, В. Голла, С. Деланси (все – США), М. Л. Тарпан (Франция, Канада) и др.] принимают его как рабочую гипотезу. Согласно наиболее распространённой точке зрения, к П. я. относятся 9 языковых семей и 5 [изолированных языков](#) (далее перечисляются в соответствии с их распространением с севера на юг). Цимшианская семья состоит из двух групп – насс-гитксан [языки насс (по разным оценкам, от 700 до 1 тыс. носителей) и гитксан (ок. 1 тыс. носителей)] и прибрежно-цимшианской [языки прибрежный цимшиан (в 1992, по разным оценкам, было от 500 до 800 носителей) и юж. цимшиан (не более 5 носителей)]. В шинукскую (чинукскую) семью входят яз. кикшт (8 носителей) и вымершие языки катламет и нижний шинук. Яз. алси (иногда квалифицируется как алсейская семья с языками алси и якина) и яз. саюсло (сиуслау) вымерли. Кусская семья состоит из вымерших языков ханис и милук. Яз. такелма вымер. К вымершей калапуянской семье относятся языки туалатин-ямхилл, центральнокалапуянский и йонкалла. В сахаптинскую семью входят языки не-персе (ок. 60 носителей) и сахаптин (ок. 40 носителей). Яз. молала вымер. Яз. кламат-модок не имеет носителей, свободно владеющих им. Винтуанская семья включает 2 группы – северновинтуанскую (языки винту и номлаки, не имеющие носителей, свободно владеющих ими) и южновинтуанскую [языки патвин (в 2003 зафиксирован 1 носитель) и вымерший южный патвин]. Майдуанскую семью составляют языки конкау (несколько носителей пожилого возраста), а также майду, чико и нисенан (нет носителей, свободно владеющих ими). Утийская семья состоит из двух групп – мивокской и костаноанской. Мивокская группа делится на вост. подгруппу [языки северный съерра-мивок (от 6 до 12 носителей, только один из них свободно владеет языком), центральный съерра-мивок, южный съерра-мивок (оба не имеют носителей, свободно владеющих ими), вымершие равнинный мивок и сакпан] и зап. подгруппу [языки береговой мивок (вымер) и озёрный мивок (нет носителей, свободно владеющих им)]. Костаноанская (олонийская) группа включает вымершие языки каркин, рамайтуш, чоченьо, тамьен, авасвас, муцун, румсен и чалон. К йокуцской семье относятся посо-крик, буэна-виста (оба вымерли), туле-кавия (менее 10 носителей), кингс-ривер (6 носителей), гашову (вымер) и долинный йокуц (ок. 30 носителей).

Проблема внутр. классификации П. я. остаётся нерешённой из-за отсутствия прапенутийской реконструкции и вытекающей из этого невозможности отличить общие инновации от унаследованных из [праязыка](#) архаизмов. В разное время предлагались следующие объединения семей и изолятов, относящихся к макросемье пенути:

пенутийские языки оregonского побережья (языки алси, саюсло, кульская семья); такелма-калапуянские языки (яз. такелма и калапуянская семья); пенутийские языки Плато (сахатинская семья, языки молала, кламат-модок); калифорнийские пенутийские языки (винтуанская, майдуанская, йокуцкая и утийская семьи); йок-утийские языки (йокуцкая и утийская семьи).

Гипотезы о принадлежности к П. я. [мике-соке языков](#) [Р. Б. Диксон, Л. С. Фридленд, Э. [Сепир](#) (все – США)], распространённого на тихоокеанском побережье мекс. штата Оахака изолиров. языка уаве (Сепир), [майя языков](#) и [юто-астекских языков](#) (Б. [Уорф](#)), а также распространённого на западе штата Нью-Мексико, на границе со штатом Аризона, изолята зуни (С. Ньюмен, США) не были поддержаны лингвистами. Генетич. принадлежность вымершего яз. каюсе (штат Орегон), ранее объединявшегося в одну группу с яз. молала и включавшегося в П. я., считается неустановленной из-за недостатка данных по этому языку.

По совр. представлениям, прародина П. я. находилась или на северо-западе Большого Бассейна – юге Колумбийского плато, или к западу от Каскадных гор в Орегоне. В 1980–90-х гг. сложилась ныне общепризнанная точка зрения, что в Калифорнию П. я. проникли в результате ряда одновременных миграций, причём носители винтуанских языков мигрировали в центр. Калифорнию из Орегона или из сев. Калифорнии уже после распада правинтуанского яз.

[Вокализм](#) П. я., как правило, включает гласные i, u, a, нередко также e, o, режѐ, ѐ. Многие языки имеют противопоставление гласных по долготе-краткости. Отд. языки имеют свободное ударение, в яз. такелма в ударных слогах противопоставлены восходящий и нисходящий [тоны](#). Для [консонантизма](#) характерно противопоставление глухих непридыхательных, глоттализированных и глухих придыхательных смычных. Глоттализированные смычные имеются во всех П. я., кроме большинства утийских. В винтуанских языках представлены также звонкие смычные, а в майдуанских – звонкие импловивные смычные. Наряду с лабиальными (p), дентальными (t) и велярными (k) смычными, многие языки имеют увулярные (q), лабиовелярные (k<sup>w</sup>) и лабиовулярные (q<sup>w</sup>) смычные, а также свистящие (ç), шипящие (ç) и латеральные (ʎ) аффрикаты. В утийских и йокуцких языках есть ретрофлексные смычные (ʈ). Для подсистемы спирантов типичны s, š, t, x, x<sup>w</sup>, ç, ç<sup>w</sup>, в утийских и йокуцких языках есть ретрофлексный ʂ. Звонкие спиранты отсутствуют. Практически все П. я. имеют ларингалы ʔ и h. Система сонорных чаще всего включает m, n, l, w, y, редкəŋ, ɾ. Нередки также системы с глоттализированными сонорными, а в яз. кламат-модок противопоставлены звонкие, глухие и глоттализированные сонорные.

Сахатинский яз. не-персе имеет систему [сингармонизма](#) т. н. чукотского типа, в которой противопоставлены 2 серии гласных – рецессивная (i, e, u) и доминантная (i, a, o; принадлежность i в конкретной морфеме к рецессивной или доминантной серии закреплена словарно). Если в составе слова присутствует хотя бы одна морфема с гласными доминантной серии, все гласные слова переходят в доминантные. Напр., словоформа hi-sará:-ʔlap-sqoʔya-sa-qa 'он подражал (мне)' состоит из следующих морфем: hi- (показатель 3-го лица субъекта), -seré:- (показатель [каузатива](#)), -ʔilé:p- (префикс со значением 'говорить'), -suqʔ y.e:- 'подражать', -se- (показатель ед. ч. субъекта), -qa (показатель недавнего прошедшего изъявит. наклонения). Из этих морфем только одна – последняя – содержит в исходном виде гласный доминантной серии, который и вызывает переход e>a и u>o во всей словоформе.

П. я. обладают высокой степенью [флективности](#). Для многих языков (особенно утийских и йокуцких)

характерен развитый [аблаут](#). Так, напр., в яз. центральный сьерра-мивок корень глагола со значением 'прыгать' имеет следующие алломорфы: ʈuja:ŋ-, ʈujaŋ-, ʈuj:aŋ-, ʈujŋa-. Корень глагола со значением 'помогать' в диалекте явелмани языка долинный йокуц выступает в следующих алломорфах: ʔaml-, ʔa:mił-, ʔama:l-, ʔamal-, ʔame:l-, ʔamił-. В П. я. распространены корни структуры CV<sub>1</sub>CV<sub>1</sub>(C) (где C – согласный, V – гласный), в которых второй гласный по качеству идентичен первому.

Многие П. я. типологически относятся к языкам с зависимостным маркированием (одно из исключений – вершинно-маркирующие шинукские языки); см. [Типологическая классификация языков](#). Это выделяет их на фоне индейских языков Сев. Америки, большинство из которых относится к вершинно-маркирующим языкам. Для имени характерны падежные системы индоевропейского типа с количеством падежей не более 10. Осн. глагольные категории – наклонение, залог, вид, реже – время.

[Порядок слов](#) в большинстве языков определяется прагматическими факторами: предложение начинается с новой информации (ремы; см. [Актуальное членение предложения](#)). Среди П. я. есть как аккумулятивные, так и эргативные языки (см. [Эргативный строй](#)), в т. ч. с расщеплённой эргативностью; см. также [Стратегия морфосинтаксического кодирования](#).

Для некоторых живых П. я. разработаны алфавиты на лат. графич. основе. Предпринимаются попытки ревитализации ряда вымирающих пенутийских языков.

Гипотеза о родстве П. я. Калифорнии – винтуанских, майдуанских, йокуцских, мивокских и костаноанских – была выдвинута в нач. 20 в. А. Л. Крёбером и Р. Б. Диксоном. В 1920-х гг. Э. Сепир предложил включить в состав П. я. ряд языков Орегона, а также цимшианские языки и т. н. мекс. пенутийские языки – семью михе-соке и яз. уаве. В изучение П. я. внесли большой вклад М. [Сводеш](#), Д. Х. Хаймс, Х. Питкин, У. Шипли, К. Каллахан, С. Деланси, В. Голла, Г. Берман, М. Силверстайн (все – США), С. Лидтке (Германия), М. Л. Тарпан и др.

## Литература

Лит.: Dixon R. B., Kroeber A. L. Linguistic families of California // American Archaeology and Ethnology. 1919. Vol. 16. № 3; Sapir E. A Characteristic Penutian form of stem // International Journal of American Linguistics. 1921. Vol. 2; Silverstein M. Penutian: An Assessment // The Languages of Native America / Ed. by L. Campbell, M. Mithun. Austin; L., 1979; Golla V., DeLancey S. The Penutian hypothesis: retrospect and prospect // International Journal of American Linguistics. 1997. Vol. 63; Golla V. California Indian languages. Berk., 2011; Callaghan C. Proto Utian grammar and dictionary. B., 2014.