



СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА

Авторы: Е. А. Коблик



Серебристая чайка.

Фото Д. В. Соловьёва

СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА (*Larus argentatus*), крупная птица сем. чайковых.

Длина 55–67 см, масса 750–1500 г, размах крыльев ок. 140 см. Окраска сизо-серая, концы крыльев тёмные с узором из белых пятен, ноги розовые.

Молодые птицы буро-пёстрые с тусклыми ногами и тёмным клювом. У

взрослых птиц клюв жёлтый с красным пятном на подклювье.

Радужина светлая, веки жёлтые или красные. В зимнем наряде на голове и шее развиты тёмные пестрины. Обладает богатым набором каркающих,

хохочущих, воющих, мяукающих и квочущих криков. Обитает на водоёмах сев. части Сев. Америки и по мор. побережьям Зап. и Сев. Европы,

включая Балтийское, Белое и Баренцево моря; особенно многочисленна на

севере Атлантики. В последние годы всё чаще гнездится в средней полосе Европ. части России. Зимует вдоль мор. побережий всех материков от умеренной зоны почти до экватора. Помимо рыбы, разнообразных наземных позвоночных, часто кормится отходами рыбного промысла, съедобным мусором на помойках и свалках. Местами причиняет вред др. птицам (в т. ч. гагам), уничтожая яйца и птенцов. Образуют гнездовые колонии как на мор. островах, так и по берегам внутр. водоёмов, в Европе – нередко на крышах портовых домов. Пары постоянны, самка откладывает 2–3 яйца, насиживание 4 нед; птенцы полувыводкового типа, молодые поднимаются на крыло в возрасте 5 нед. В мире более 1 млн. пар.