



ТРАСОГУЗКОВЫЕ

Авторы: Е. А. Коблик



Белая трясогузка.

Фото Д. В. Соловьёва

ТРАСОГУЗКОВЫЕ (Motacillidae), семейство певчих воробьиных. Длина 12–23 см, масса 20–30 г. Телосложение стройное, голова небольшая, клюв тонкий, прямой. Ноги удлинённые с тонкими цевкой и пальцами, коготь заднего пальца длинный, почти прямой. Крылья заострённые, хвост удлинён; характерная черта Т. – частое покачивание хвостом вверх-вниз (отсюда назв.). Окраска разнообразна, типичны белые поля по краям хвоста, половой диморфизм от слабого до заметного. Песня состоит из щебечущих звуков и свиста. 60–72 вида, 6 родов. Распространены всесветно, кроме полярных областей и некоторых островов. Большинство Т. – жители открытых местообитаний, встречаются от мор. побережий до

альпийского пояса и каменных осыпей гор на выс. свыше 5000 м. Наиболее разнообразны и многочисленны в степях, лугах, саваннах, антропогенных ландшафтах, по берегам водоёмов; немногие жители лесов предпочитают опушки и поляны. Питаются беспозвоночными, в осн. насекомыми. Корм собирают на земле, камнях, растениях (обычно в приземном ярусе), ловят в воздухе. Гнездятся отд. парами или некомпактными поселениями, как правило на земле, реже – в укрытиях. В кладке 4–6 яиц, насиживает обычно самка, птенцов выкармливают оба родителя. Виды умеренных широт перелётные. В России гнездятся 23 вида из родов коньки и трясогузки (*Motacilla*); типичным представителем последнего служит белая трясогузка (*M. alba*), в пределах обширного ареала которой (Евразия, Африка) выделяют ок. 11 подвидов. См. также [Плиска](#).