

ЩЕТИНКОЗУБОВЫЕ

Авторы: А. Н. Котляр



Щетинкозубовые: 1 – коричневая рыба-бабочка; 2 – длинопёрая вымпельная рыба-бабочка.

Рис. Е. Н. Федорченко

ЩЕТИНКОЗУБОВЫЕ (Chaetodontidae), семейство морских рыб отр. окунеобразных. Тело высокое, сильно сжатое с боков; длина 15–25 см. В спинном плавнике 6–16 колючих и 15–30 мягких лучей, в анальном – 3–5 колючих и 14–23 мягких луча. Окраска пёстрая (поэтому Щ. часто называют рыбами-бабочками), в ней преобладают жёлтые, коричневые, чёрные, серебристые тона с пятнами разного цвета, у некоторых на спинной или задней части тела имеется тёмное, похожее на глаз пятно. 11 родов, более 120 видов. Обитают от тропич. до умеренных вод Мирового ок.; обычны у коралловых рифов на глубине до 20 (некоторые – до 200) м. Ряд видов встречаются в солоноватых водах. Питаются коралловыми полипами и др. мелкими беспозвоночными. В водах России встречаются коричневая рыба-бабочка (*Chaetodon modestus*) в зал. Петра Великого и длинопёрая вымпельная рыба-бабочка (*Hemiochus acuminatus*) в Балаклавском зал. Объекты местного промысла. Некоторые Щ. – объекты

аквариумного разведения.

Литература

Лит.: Nelson J. S. Fishes of the world. 4th ed. Hoboken, 2006.